



Biała Podlaska, dnia 14 marca 2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Białej Podlaskiej**
LB.ZUZ.4210.34.2024

DECYZJA NR 56/D/ZUZ/2024

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Michała Jeleń działającego w imieniu i na rzecz Gminy Werbkowice na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Agnieszkę Skubis – Rafalską – Wójta Gminy Werbkowice z dnia 13.10.2023 r., znak: RO.077.1.37.2023.KW w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina” na przebudowę dwóch przepustów pod koroną drogi wewnętrznej i w pasie drogi powiatowej Nr 3429L na dz. nr ewid. 99, 119, 120, 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice oraz na przebudowę rowu od km 0+078,10 do km 0+102,60 na dz. nr ewid. 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski,

o r z e k a

I. Udzielić Gminie Werbkowice z siedzibą przy ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina” na przebudowę urządzeń wodnych:

1. dwóch przepustów pod koroną drogi wewnętrznej i w pasie drogi powiatowej Nr 3429L obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice:

- w km 0+006,34 na dz. nr ewid. 99 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski z przepustu z kręgów betonowych $\varnothing$ 800 o długości 10,0 m na przepust $\varnothing$ 800 z rur HDPE o długości 16,0 m,
- w km 0+078,59 na dz. nr ewid. 119, 120, 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski z przepustu z kręgów betonowych $\varnothing$ 600 o długości 6,0 m na przepust $\varnothing$ 600 z rur HDPE o długości 8,0 m,

Nowe przepusty pod koroną drogi wykonane będą z rur HDPE o średnicy $\varnothing$ 800 mm i $\varnothing$ 600 mm ułożone na ławie z kruszywa 0/31,5. Wlot i wylot przepustów zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie ścian czołowych prefabrykowanych żelbetowych dla przepustu $\varnothing$ 800 mm i skosów betonowych dla przepustu $\varnothing$ 600 mm.

Parametry przepustów po przebudowie wraz z lokalizacją według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

Przepusty pod koroną drogi				wlot			wylot			Numer działki
nr	kilometraż	Średnica [mm]	Długość [m]	współrzędne		rzędna	współrzędne		rzędna	
				X	Y	m n.p.m.	X	Y	m n.p.m.	
1	0+006,34	800	16	5613755, 0479	8484123, 1841	206,62	5613753, 0557	8484139, 0596	206,34	99 obręb 0192 Adelina
2	0+078,59	600	8	5614088, 3699	8484210, 9483	207,36	5614095, 5200	8484207, 3600	207,31	119; 120; 64 obręb 0192 Adelina

2. rowu od km 0+078,10 do km 0+102,60 na dz. nr ewid. 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski poprzez ukształtowanie jego przekroju poprzecznego polegające na wykonaniu dna o szerokości 0,4 m, skarpy i przeciwskarpy o nachyleniu 1:1,5.

Parametry rowu ziemnego po przebudowie wraz z lokalizacją według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

Lp.	Typ rowu	Głębokość minimalna [m]	Szerokość dna [m]	Nachylenie skarp	Długość [m]	Początek		Koniec		Numer działki
						współrzędne		współrzędne		
						X	Y	X	Y	
1	Trapezowy (ziemny) Strona prawa drogi	0,50	0,40	1:1,50	24,50	5614094.9 385	8484232.6 127	5614088.36 99	8484210.9 483	64 obręb 0192 Adelina

II. Zobowiązać stronę uprawnioną opisana w pkt I decyzji do:

- wykonania przebudowy przedmiotowych urządzeń wodnych zgodnie z przedłożoną dokumentacją;
- utrzymywania przepustów i rowu ziemnego w należyтым stanie technicznym pozwalającym na prawidłową eksploatację;
- przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26.01.2024 r. Pan Michał Jeleń działający w imieniu i na rzecz Gminy Werbkowice na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Agnieszkę Skubis – Rafalską – Wójta Gminy Werbkowice z dnia 13.10.2023 r., znak: RO.077.1.37.2023.KW wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina” na przebudowę dwóch przepustów pod koroną drogi wewnętrznej i w pasie drogi powiatowej Nr 3429L na dz. nr ewid. 99, 119, 120, 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice oraz na przebudowę rowu od km 0+078,10 do km 0+102,60 na dz. nr ewid. 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski.

Ze względu na braki formalno-prawne pismem z dnia 08.02.2024 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. Wniosek uzupełniono dnia 14.02.2024 r.

Do wniosku załączono dokumentację wymaganą przepisami art. 407 ustawy tj. operat wodnoprawny z 2024 r. opracowany przez mgr inż. Michała Jeleń, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.01.2024 r., znak: RIP.6733.2.2023.HD.

Zgodnie z art. 61 oraz art. 10 Kpa zawiadomieniem z dnia 21.02.2024 r. znak: LB.ZUZ.4210.34.2024 powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne o toczącym się postępowaniu administracyjnym poinformowano także opinią publiczną poprzez umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Werbkowice i Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej tych urzędów. W okresie od daty wszczęcia postępowania do dnia udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wpłynęły żadne zastrzeżenia dotyczące udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4). Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest przebudowa dwóch przepustów pod koroną drogi wewnętrznej i w pasie drogi powiatowej Nr 3429L w m. Adelina: w km 0+006,34 na dz. nr ewid. 99 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski z przepustu z kręgów betonowych $\varnothing$ 800 o długości 10,0 m na przepust $\varnothing$ 800 z rur HDPE o długości 16,0 m; w km 0+078,59 na dz. nr ewid. 119, 120, 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski z przepustu z kręgów betonowych $\varnothing$ 600 o długości 6,0 m na przepust $\varnothing$ 600 z rur HDPE o długości 8,0 m oraz przebudowa rowu ziemnego od km 0+078,10 do km 0+102,60 na dz. nr ewid. 64 obręb 0192 Adelina, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski poprzez ukształtowanie jego przekroju poprzecznego polegające na wykonaniu dna o szerokości 0,4 m, skarpy i przeciwskarpy o nachyleniu 1:1,5.

Przebudowa przedmiotowych urządzeń wodnych podyktowana jest zmianą zagospodarowania terenu pasa drogowego w szczególności związaną z budową nowej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina”.

Teren planowanej inwestycji położony jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych JCWP RW „Huczwa od Sieniochy do ujścia” wg rejestru krajowego nr RW20001626714299. Jest to naturalna część wód o złym stanie ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja położona jest również w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd oznaczonych kodem europejskim PLGW2000121, która charakteryzuje się dobrym stanem pod

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 50 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

względem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla ICWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Osiągnięcie celów środowiskowych dla tej części wód jest niezagrożone.

Inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo Wodne – korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Planowana inwestycja znajduje się na granicy obszaru Natura 2000 - Ostoja Tyszowiecka na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.)

W oparciu o zebrany i przekazany do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Wnioskodawca – w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 K.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosownie do art. 127 a K.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 572,00 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.



Dyrektor
Henryk Gmitruch

Decyzję otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Pan Michał Jeleń - pełnomocnik Gminy Werbkowice;
2. Gmina Werbkowice;
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie;
4. Powiat Hrubieszowski;
5. Pani Jolanta Kulik;
6. Pani Iwona Kulik;
7. A/a – ZUZ.

Wobec niezaskarżenia niniejsza decyzja
w dniu 18.01.2024r.
stała się ostateczna i podlega wykonaniu

Biała Podlaska, dnia 22.04.2024r.

Do wiadomości (po uprawnieniu):

1. RDOS w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych II w Chełmie;
2. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
9. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
10. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
11. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 12. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 13. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
4. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.